ТОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АМН РФ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

В. Я. СЕМКЕ, О. К. ГАЛАКТИОНОВ,
А. И. МАНДЕЛЬ, Н. А. БОХАН,
Л. В. МЕЩЕРЯКОВ

АЛКОГОЛИЗМ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Под общей редакцией В. Я. Семке

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Томск — 1992

— комплексное изучение клинических, нейрофизиологических, биологических и психологических факторов, наиболее значимых для дифференцированной оценки инициальных и манифестных состояний прогредиентности алкоголизма в исследуемых популяциях;

— определение методических подходов комплексной межведомственной профилактики наркологических за-



Схема 1. Модель мультифакторнального подхода к реабилитации и профилактике алкоголизма

болеваний с учетом региональных (экономических, исторических, этнокультуральных, социально-демографических, климато-географических) особенностей и последующей экстрарегиональной экстраполяцией профилактических программ.

Мультидисциплинарное направление научных исследований алкоголизма в регионе (популяционно-эпидемиологические, клинико-динамические, социально-психологические, биологические) позволило осуществить комплексный подход к научной разработке реабилитационных и профилактических программ, обеспечив, таким образом, преемственность фундаментальных и прикладных аспектов проблемы алкоголизма.

Результатом восьмилетних мультиаксиальных исследований алкоголизма в Сибири явилось определение методологических и методических подходов к разработке региональной модели предиспонирующей мультифакториальной ассоциации, детерминирующей формирование и клиническое оформление зависимости к алкоголю, индивидуальные и популяционные аспекты прогноза его потребления, а также характер медико-социальной дезынтеграции на уровне «индивид—группа—популяция» [Галактионов О. К., Семке В. Я., Мандель А. И., Мещеряков Л. В., 1988]. Представленный в работе системный анализ результатов междисциплинарных исследований региональных аспектов алкоголизма явился основой для выделения интегральных клинико-динамических, социально-психологических и конституционально-морфологических индикационных характеристик, которые существенно повысили качество клинической идентификации некоторых форм алкоголизма (социально-сбалансированного, социально-декомпенсированного, осложненного) и тем самым расширили диапазон методологических подходов к определению типологических границ алкогольной зависимости.

Основной тренд при мультиаксиальном подходе к медико-социальным проблемам алкогольной зависимости уходит от традиционной единой концепции алкоголизма и акцентирует внимание на гетерогенности этого явления. Признание этого в качестве методологической основы для проведения региональных популяционных исследований иллюстрирует тенденцию от узко психиатрической компетенции к мультидисциплинарному рассмотрению алкоголизма как биопсихосоциального феномена.

Регулярная и систематическая мультидисциплинарная конфронтация пробандов на основе выделенных критериев ранней идентификации типологически обособленных форм алкогольной зависимости может иметь позитивное воздействие через дифференцированные профилактические программы на психическое здоровье популяции.

ГЛАВА II

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

2.1. Клинико-эпидемиологическая характеристика алкоголизма в регионе

Мультифакториальная концепция алкоголизма, признаваемая в последнее время большинством исследователей, предполагает участие в ее формировании наряду со специфическим действием этанола трех основных групп факторов: индивидуально-биологических (конституционально-морфологических, нейрофизиологических, биохимических), средовых (в первую очередь, микросоциальных) и психологических (прежде всего личностных особенностей). Удельный вес и значимость составляющих данной генетической триады алкоголизма кондиционально связаны с характеристикой популяции, в недрах которой «созревает» тот или иной фенотип болезни. Однако не только этим определяется актуальность изучения региональных аспектов наркологических заболеваний. Региональные модели изучения алкоголизма, наркоманий и токсикоманий создают условия для прикладной реализации банка эмпирических данных в локальные (а затем и более глобальные) реабилитационно-профилактические наркологические программы.

Наш опыт оценки психического здоровья населения [Семке В. Я., 1984, 1986, 1990; Семке В. Я., Положий Б. С., 1990] свидетельствует об оправданности комплексного подхода к его изучению с использованием трех взаимосвязанных и взаимообогащающих методов: клинико-эпидемиологического (позволяющего определить «величину проблемы»), клинико-динамического (с акцентом на анализе как ранних проявлений болезни, так и ее затяжных, труднокурабельных форм) и реабилитационного (замыкающего на себе результаты динамических и эпидемиологических изысканий). При этом в качестве теоретико-методологической платформы па-

тогенетического и саногенетического рассмотрения изучаемой патологии нами положен экологический базис, покоящийся на принципах многостороннего изучения как сугубо внешнесредовых влияний, так и личностно-типологических характеристик индивида.

Для полного анализа проблемы психического здоровья населения, прогноза ее тенденций, научно обоснованного планирования эффективных лечебно-профилактических мероприятий в области наркологии необходимы широкомасштабные климато-эпидемиологические исследования. Их последовательная реализация позволит провести сопоставление динамики заболеваемости и болезненности населения на разных временных отрезках, дать оценку эффективности научных программ в зависимости от ресурсов специализированной медицинской помощи, климато-географических, демографических, этнокультуральных, социально-экономических и других факторов, оказывающих влияние на здоровье популяции.

Проводимые в стране эпидемиологические исследования и накопленный статистический материал обобщены и проанализированы в динамическом аспекте недостаточно полно. Во многом это объясняется тем, что длительное время публикации по распространенности алкоголизма в стране находились под строгим запретом и лишь в последние годы (начиная с 1988—89 гг.) появляются работы, отражающие эпидемиологическую ситуацию в целом по стране [Мирошниченко Л. Д., Пелипас В. Е., 1991] и по отдельным ее регионам, в том числе восточному [Миневич В. Б. с соавт., 1990]. Согласно данным Н. Н. Иванца с соавт. (1991), наркологическая обстановка в стране остается напряженной: рост учтенного контингента больных алкоголизмом в последние 2—3 года остановился, но число больных не уменьшается; в 1989 г. численность впервые взятых под профилактическое наблюдение (557442 человек) уже превысила численность впервые взятых на учет (426574 человек). В целом по стране в начале 1990 г. 2,7% трудоспособного населения были зарегистрированы как больные алкоголизмом (среди мужчин 4,5%); реальная же цифра, по мнению авторов, может быть в 1,5—2 раза выше.

Согласно И. Г. Уракову с соавт. (1986), имеются регионы с невысокими показателями алкоголизма (рес-

публики Закавказья) и, напротив, весьма большими (Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Латвия), что связано с генетическими, культуральными, религиозными и иными факторами. Л. Д. Мирошниченко и В. Е. Пелипас (1991) приводят результаты региональных различий в распространенности алкоголизма в стране (к сожалению, не дифференцируя ее восточные регионы). С применением метода «рангового динамического анализа» показаны существенные различия по отдельным территориальным образованиям: на одном полюсе с высокими показателями находятся РСФСР, Украина, Белоруссия, Молдова, Латвия (I группа), а также Литва, Эстония, Казахстан, Киргизия (II группа), на другом — с небольшими показателями — Узбекинстан, Таджикистан, Туркмения (III группа) и Грузия, Армения, Азербайджан (IV группа). Состав групп определился окончательно уже в 1975 г., после чего республики «менялись рангами» исключительно в пределах своей группы. По данным цитируемых авторов, в республиках первых двух групп сосредоточено 97% всех учтенных в стране больных алкоголизмом, причем в настоящее время алкогольная ситуация в этих регионах относительно стабилизировалась.

Переходя к конкретным разделам эпидемиологической характеристики алкоголизма в восточном регионе страны, следует сразу же оговорить, что пьянство и алкоголизм в Сибири — явление не новое. Исторические данные на эту тему приведены в монографии В. Б. Миневича с соавт. (1990). Так, Ф. Я. Неспелов (1930) упоминает о признаках в связи с необузданным пьянством жителей Тобольской губернии. Известные путешественники Пудендорф, И. Г. Гмелин, Миллер, посетившие Сибирь в XVIII в., оставили яркие описания повсеместного пьянства обывателей. Например, Миллер пишет: «Не единого места я не видел, в котором пьянство было бы столь общим, как в Томске». И. П. Фальк (1824) приводит нелестные картины беспробудного пьянства, а Гмелин свидетельствует о шести крупных пожарах в Томске за короткий срок, «которые были все от кормчества». Весьма живописны многочисленные описания литераторами и этнографами пьянства у коренных народностей Сибири, к которому они приобщались далеко не лучшими представителями русского народа.

В течение второй половины XIX и в начале XX в. у русских, проживавших на территории Сибири, ни уровень потребления алкоголя, ни характер пьянства и алкоголизма не отличались от типовых в других русских регионах России. *Промышленная экспансия на Востоке* страны осуществлялась в этот период довольно медленно и проблема алкоголизации была практически не актуальной. Однако положение изменилось коренным образом при активной колонизации Сибири (непосредственно перед первой мировой войной) и в особенности во время переориентации промышленного потенциала страны (во время второй мировой войны и в послевоенное время). Огромные миграционные потоки создали целый ряд проблем, среди которых в рассматриваемом ракурсе наиболее значимы следующие:

Во-первых, среди мигрантов относительно большое количество психотиков (в том числе склонных к алкоголизации), лиц с аномальной структурой характера и больных алкоголизмом. Сказанное не означает, что всем мигрантам непременно нужна медицинская помощь, просто среди них большее количество девиантов, нежели в общей популяции.

Во-вторых, миграция сопровождается перестройкой многих гомеостатических систем и при адаптации к экстремальным и субэкстремальным условиям относительно нередки «срывы адаптации», которые сопровождаются учащением алкоголизации или быстрым становлением алкоголизма. Как показали наши исследования [Семке В. Я., 1986; Семке В. Я. в соавт., 1988], проведение иммиграционной политики создает определенные трудности и в психической адаптации, в которой механизмы «защиты» (в рамках психоадаптационных состояний — ПАС) тесно связаны с механизмами «полома», создающими различные варианты психодезадаптационных состояний (ПДАС) — астенический, дистимический, психовегетативный. Весьма характерно, что выраженность дезадаптационных состояний зависела от степени антропоэкологических различий мест прежнего и нового проживания индивида; вместе с тем климато-географические условия «вписывались важным и неотъемлемым блоком в структуру формирующегося при этом экологического «стресса».

ЛИТЕРАТУРА

Антропометрическая стандартизация населения стран-членов СЭВ/Ю. С. Куршакова, Т. Н. Дунаевская, Т. Ф. Дурыгина и др. М., 1983. 200 с.

Акимов Г. А., Баранов В. А., Михайлова В. Н., Комиссаренко А. А. Некоторые особенности течения и лечения хронического алкоголизма при закрытой черепно-мозговой травме//Врач. дело. 1976. № 3. С. 13—16.

Акинщикова Г. И. Диагностика морфологического типа//Психодиагностические методы (в комплексном исследовании студентов). Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. С. 69—95.

Антонов И. П. Состояние и перспективы изучения вертеброгенных заболеваний периферической нервной системы//Периферическая нервная система. Минск: Наука и техника, 1981. Вып. 4. С. 5—7.

Александрова Н. В. Факторы, способствующие наступлению ремиссий у больных алкоголизмом//Патогенез, клиника и терапия алкоголиков и алкогольных психозов. М., 1986. С. 14—18.

Алексеев С. С. Клиника и лечение больных алкоголизмом в условиях наркологического отделения при промышленном предприятии: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1983. 20 с.

Алексеева Т. И. Адаптивные процессы в популяциях человека. М., 1986. 216 с.

Анастази А. Личностные опросники//Психологическое тестирование. М.: Педагогика, 1982. С. 122—153.

Антропов Ю. А. Формы наследственного предрасположения к алкоголизму//Алкоголизм и наследственность. М., 1987. С. 26—30.

Артемчук А. Ф. Характеристика преклинических и клинических этапов алкоголизма у лиц юношеского и молодого возраста по материалам MMPI, медико-социологического и клинического исследований//Ж. невропатол. и психиатр. 1980. Вып. 2. С. 278—283.

Артемьев И. А., Подкорытова Н. С. Значение миграции в формировании контингентов психически больных//Медицинские аспекты охраны психического здоровья населения Сибири и Дальнего Востока: Матер. к XVI сессии СО АМН СССР и расширенному заседанию пробл. комиссии 37.14 «Основные психические заболевания и наркология». Томск, 1988. С. 13.

Балашова Т. Н. Психологические факторы формирования ремиссий при алкоголизме//Ремиссии при алкоголизме. Л., 1987. С. 33—38.

Банщиков В. М., Бочков Г. И., Скоробогатов Ю. Р. К вопросу о влиянии некоторых микросоциальных и психологических факторов на развитие алкоголизма//Вопросы алкоголизма: Матер. конф. Всерос. и Новосиб. научных мед. обществ невропатологов и психиатров/Под ред. В. М. Банщикова и Ц. П. Короленко. М., 1973. С. 123—127.

Банщиков В. М., Короленко Ц. П., Диковский А. А. К вопросу о клинической классификации хронического алкоголизма//Проблемы алкоголизма. М., 1971. С. 64—69.

Белов В. П., Шамов С. А., Тимашков В. И. Алкоголизм в проблеме патологической почвы//VI Всероссийский съезд психиатров: Тез. докл. М., 1990. Т. 2. С. 116—117.

Березин Ф. Б., Мирошников М. Н., Рожанец Р. В. Методика многостороннего исследования личности (в клинической медицине и психогигиене). М., 1976. 186 с.

Блейхер В. М. Типология особенностей личности больных алкоголизмом//Тез. докл. VII съезда невропат. и психиатр. Винница, 1984. Ч. 1. С. 114.

Бобров А. Е., Иванов А. И. О ведущей роли личностных механизмов алкогольной болезни//Клиника и патогенез алкогольных заболеваний. М., 1984. С. 31—35.

Бобров А. Е. Об измонениях личности у больных хроническим алкологизмом//8-й Всесоюз. съезд невропат., психиатр. и наркологов: Тез. докл. М., 1988. Т. 1. С. 320—322.

Богомелец А. А. Введение в учение о конституциях и диетах. М.: Изд-во наркомздрава РСФСР, 1928. 228 с.

Бокий И. В., Лапин И. П. Алкогольный абстинентный синдром. Л., 1976. 120 с.

Бохан Н. А. Клинические особенности синдромов шейного остеохондроза при алкоголизме: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Казань, 1988. 17 с.

Бохан Н. А. Психические и неврологические нарушения при алкогольном абстинентном синдроме у больных с церебрально-васкулярными и миофасциальными проявлениями шейного остеохондроза//Медико-биологические аспекты охраны психического здоровья: Тез. докл. Всесоюз. конференции. Томск, 1990. С. 122—123.

Бохан Н. А. Течение алкоголизма при синдроме позвоночной артерии, обусловленном шейным остеохондрозом//VI Всероссийский съезд психиатров: Тез. докл. М., 1990. Т. 2. С. 120—121.

Братусь Б. С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. 301 с.

Бриченко В. С. К вопросу об алкогольной депрессии//Актуальные вопросы профилактики пьянства и алкоголизма в условиях Сибири и Дальнего Востока. Томск, 1986. С. 69—70.

Бориневич В. Б., Пятницкая И. Н. К клинике начальной стадии алкогольной болезни//Алкоголизм/Под ред. А. А. Портнова. М., 1959. С. 62—77.

Бурно М. Е. О некоторых личностных вариантах алкоголиков в связи с психотерапией. М., 1973. 40 с.

Вайндрух Ф. А., Назаров К. Н. Конституция и психозы (телосложение и психозы): Обзор литературы//Ж. невропат. и психиатр. 1973. Вып. 1. С. 140—148.

Валентик Ю. В. Клинические варианты актуализации патологического влечения к алкоголю у больных алкоголизмом//Тез. докл. VII съезда невропат. и психиатр. Винница, 1984. С. 117.

Ваулин В. И. Состояние мозгового кровообращения у больных хроническим алкоголизмом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1979. 18 с.
Веселовский В. П., Попелянский А. Я., Романова В. М. и др. Цервикальные вертеброгенные поражения периферической нервной системы: Метод. рекоменд. Казань, 1981, 31 с.
Врублевский А. Г. Клинические варианты алкоголизма// Вопросы наркологии. 1988. № 2. С. 24—28.
Вярэ Х. Я. Об изменениях реактивности и о взаимосвязи психических и соматических расстройств при алкоголизме: Автореф. дис. ... доктора мед. наук. Тарту, 1975. 42 с.
Гладин А. П., Явкин А. П. Состояние тонуса и реактивности сосудистой стенки у больных хроническим алкоголизмом в процессе терапии/Ж. невропатол. и психиатр. 1978. № 4. С. 534—536.
Голодец Р. Г., Авербах Я. К., Максутрова Э. Л. К вопросу о взаимовлиянии алкоголизма и других заболеваний экзогенно-органической природы//Патогенез, клиника и лечение алкоголизма: Тез. докл. М., 1976. С. 92—95.
Галактионов О. К., Назаренко Л. П., Острецова О. А., Арыдова М. А. Антропогенетические особенности коренных народностей Севера//Тез. докл. 4-й Всесоюзн. конф.: Адаптация человека и первичн. проф. Новосибирск, 1986. Т. 2. С. 208.
Галактионов О. К., Мандель А.И., Мещеряков Л. В., Семке В. Я. Клиника и профилактика алкоголизма (региональный аспект)//Медико-биологические аспекты охраны псих. здоровья. Тезисы докл. Всесоюзн. конф. Томск, 1990. С. 134.
Галактионов О. К. Основные принципы комплексного изучения алкоголизма в Западной Сибири//Тез. VI Всерос. съезда психиатр. М., 1990. С. 127.
Галактионов О. К. Межпопуляционные особенности формирования и течения алкоголизма в Сибири//Конф. «Клинико-социал. и биол. аспекты адаптации при нервно-псих. и наркол. забол.». Красноярск, 1990. Т. 2. С. 11—13.
Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика//Избранные труды. М., 1964. 206 с.
Гасанов Б. А. Особенности клиники и течения алкоголизма у больных с разными типами эндокринной морфоконституции// Акт. вопр. психиатр. эндокринологии. М., 1978. С. 96—105.
Герман Г. Н. Исследование некоторых черт личности алкоголиков: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Л., 1970. 19 с.
Гиндилис В. М., Финогенова С. А., Животовский Л. А. Некоторые проблемы генетического анализа полигенных признаков человека на основе семейных корреляций//Проблемы генетической психофизиологии человека. М.: Наука, 1978. С. 196—221.
Гинзбург Э. Х., Колпаков В. Г., Чепкасов И. Л., Чугуй В. Ф. Сегрегационный анализ психометрических характеристик. Анализ отдельных шкал. Новосибирск, 1987. 45 с.
Глоссарий. Стандартизованные психопатологические симптомы и синдромы для унифицированной клинической оценки алкоголизма и алкогольных психозов: Методические рекомендации/ А. К. Качаев, Н. Н. Иванец, А. Л. Игонин и др. М., 1976. 64 с.

Голубков О. З., Семке В. Я., Киселев В. И. и др. Об особенностях медико-социальных мероприятий в работе антиалкогольного центра на промышленном предприятии//Вопр. клинико-эксперим. психиатрии и невропатологии. Барнаул, 1974. С. 50—53.
Гофман А. Г. О течении алкоголизма и усовершенствовании классификаций его стадий//5-й Всерос. съезд невропатол. и психиатров. М., 1985. Т. 2. С. 35—38.
Гофман А. Г., Александрова Н. В. Об оценке эффективности лечения больных алкоголизмом//Патогенез, клиника, терапия алкоголизма и алкогольных психозов. М., 1986. С. 229—231.
Губерник В. Я. Клинические особенности хронического алкоголизма и алкогольного делирия у больных с различными конституционально-морфологическими типами: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Харьков, 1983. 18 с.
Гулямов М. Г. Эффективность лечения больных алкоголизмом в условиях анонимного кабинета наркологического диспансера//Ж. невропат. и психиатр. 1986. № 2. С. 254—257.
Гурьева В. А., Гиндикин В. Я. Юношеские психопатии и алкоголизм. М., 1980. 272 с.
Дворяшина М. Д., Пехлецкий И. Д. Основные математические процедуры психодиагностических исследований//Психодиагностические методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. С. 35—51.
Джефферс Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии: Пер. с англ. М., 1981. 256 с.
Еникеева Д. Д. Особенности синдрома психической зависимости при малопрогредиентном течении алкоголизма//Неотложная наркология: Тез. докл. науч.-практ. конф. Харьков, 1987 С. 83—85.
Ефимов В. М. О структуре пакета прикладных программ для обработки биологических данных//Научно-технич. бюл. Сиб. отд. ВАС ХНИЛ. Новосибирск, 1983. Вып. 18. С. 34—38.
Животовский Л. А. Интеграция полигенных систем в популяциях. М.: Наука, 1984. 183 с.
Жислин С. Г. Очерки клинической психиатрии. Клинико-патогенетические зависимости. М., 1965. 320 с.
Жмуров В. А. Эмоционально-волевые расстройства при алкоголизме: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Новосибирск, 1978. 16 с.
Завьялов В. Ю. Психологические аспекты формирования алкогольной зависимости. Новосибирск: Наука, 1988. 198 с.
Залевский Г. В. К вопросу о психической ригидности при алкоголизме//Клинические и организационные вопросы наркологич. помощи в регионе Сибири и Дальнего Востока. Благовещенск, 1984. С. 65—67.
Зухарь В. П. Вопросы социально-психологической реабилитации больных алкоголизмом//Актуальные вопросы клинич. и соц. реабил. больных алкоголизмом: Матер. IV Всерос. науч.-практ. конф. М. 1979. С. 20—24.
Иванец Н. Н., Игонин А. Л. Клиника и симптоматика алкоголизма//Алкоголизм: Руководство для врачей/Под ред. Г. В. Морозова и др. М., 1988. 432 с.
Иванец Н. Н., Мандель А. И., Мещеряков Л. В. и др. Карта стандартизированного описания обследуемого. Томск, 1985. 32 с.

Иванец Н. Н. Значение конституционально-биологических факторов для формирования различных клинических вариантов алкоголизма//Алкоголизм и наследственность. М., 1987. С. 72—76.
Иванец Н. Н., Пелипас В. Е., Никифоров И. А. и др. Новая концепция организации наркологической помощи в СССР// Вопросы наркологии. 1991. Вып. 3. С. 2—6.
Кабанов И. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983. 312 с.
Казначеев В. П. Современные аспекты адаптации. Новосибирск, 1980. 324 с.
Калачев В. Ф. Некоторые особенности клиники и течения хронического алкоголизма и алкогольных психозов на северо-востоке СССР//Эколого-гигиенические и клинические вопросы жизнедеятельности человека в условиях Севера. Новосибирск, 1982. С. 161—165.
Калина О. М. Психоорганические нарушения при алкоголизме (клиника, терапия): Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Л., 1982. 24 с.
Качаев А. К., Ураков И. Г., Хотиняну М. А. Факторы повышенного риска формирования пьянства и алкоголизма (по материалам сравнительного эпидемиологического изучения)//Вопросы клиники, диагностики и профилактики алкоголизма и наркоманий: 4-я Всесоюз. нарколог. конф. М., 1983. С. 65—69.
Качаев А. К., Альтшулер В. Б. Психопатология влечения к алкоголю у больных алкоголизмом//Первый съезд психиатров соц. стран. М., 1987. С. 448—454.
Кендалл М., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды: Пер. с англ. М., 1976. 736 с.
Кербиков О. В. Избранные труды. М., 1971. 312 с.
Копыт Н. Я., Сидоров П. И. Профилактика алкоголизма. М.: Медицина, 1986. 240 с.
Корнетов Н. А., Губерник В. Я. Изучение зависимости клиники алкоголизма у лиц, перенесших белую горячку, и шизофрении, осложненной алкоголизмом, от конституционально-морфологического профиля больных//Ж. невропат. и психиатр. 1983. Вып. 2. С. 237—243.
Корнетов Н. А., Губерник В. Я., Корнетов А. Н. Изучение эффективности противоалкогольного лечения больных с различными конституционально-морфологическими типами//Актуальные вопросы наркологии: Тез. докл. науч.-практ. конф. Харьков, 1985. С. 70—71.
Короленко Ц. П., Бочкарева Н. Л. Особенности некоторых интоксикаций в условиях Севера. Новосибирск, 1982. 120 с.
Короленко Ц. П., Завьялов В. Ю. О психологических аспектах терапии алкоголизма//Бюл. СО АМН СССР. 1987. Вып. 4. С. 77—82.
Кочегуров В. Н. Особенности микроциркуляции у больных алкоголизмом//Ж. невропатолог. и психиатр. 1981. №6. С. 905—910.
Красик Е. Д., Артемьев И. А., Миневич В. Б. Эпидемиология алкоголизма в Сибири и на Дальнем Востоке//Актуальные вопросы профилактики пьянства и алкоголизма в условиях Сибири и Дальнего Востока. Томск, 1986. С. 19—26.

Красик Е. Д., Миневич В. Б., Прядухин Ю. И. Реабилитация в наркологии//Ж. невропатол. и психиатр. 1981. Вып. 4. С. 607—608.
Красик Е. Д., Миневич В. Б., Миневич Ф. Х. Реабилитация психически больных в контексте культуры//Реабилитация нервно-псих. больных. Томск, 1986. С. 46—58.
Красильников А. М. Суицидальные тенденции у больных алкоголизмом//Аффективные нарушения при алкоголизме. Л., 1983. С. 34—37.
Кречмер Э. Строение тела и характер. М.—Л., 1930. 304 с.
Лильин Е. Т., Островская А. А. Связь тяжести течения и эффективности лечения хронического алкоголизма со степенью наследственного отягощения//8-й Всесоюзн. съезд невропатол., психиатр. и наркологов: Тез. докл. М., 1988. Т. 1. С. 382—384.
Лисицын Ю. П., Копыт Н. Я. Алкоголизм: социально-гигиенические аспекты. М.: Медицина, 1983. 264 с.
Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.: Медицина, 1983. 255 с.
Лукаачер Г. Я. Классификация неврологических проявлений алкоголизма//VIII Всесоюз. съезд невропатолог., психиатр. и нарколог. М., 1988. Т. 1. С. 387—390.
Лукачер Г. Я., Теплова Л. П., Марсакова Г. Д., Махова Т. А. Неврологическая характеристика абстинентного синдрома при хроническом алкоголизме//Клин. мед. 1982. № 9.
Мандель А. И. Клинические и социально-психологические характеристики алкоголизма (региональный аспект): Авт. реф. дис. канд. мед. наук. Томск, 1989. 20 с.
Мандель А. И. Клинико-психологические факторы в прогностической оценке ремиссий при алкоголизме//Проблемы алкоголизма и наркомании (клин.-организ. аспекты). Хабаровск, 1988. С. 112—114.
Мандель А. И., Галактионов О. К. Варианты динамики алкоголизма в условиях Сибири//Актуальные вопросы психиатрии. Томск, 1989. Вып. 4. С. 191—192.
Максимов Г. К., Синицын А. Н. Статистическое моделирование многомерных систем в медицине. Л., 1983. 144 с.
Мамкин А. Б. Роль социально-культуральных факторов в генезе пьянства и алкоголизма//Алкоголизм. Актуальные вопросы клиники патогенеза и терапии алкогольных заболеваний. Душанбе, 1979. Т. 137. С. 152—161.
Мельников В. М., Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную психологию личности. М.: Просвещение, 1985. 319 с.
Меньшикова Е. С. Личностные особенности больных алкоголизмом при разных вариантах течения заболевания: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1980. 16 с.
Меньшикова Е. С. Использование личностного опросника ЦДТ при ранней диагностике алкоголизма//Вопросы патогенеза, клиники и лечения алкогольных заболеваний: Тез. 2-й Моск. науч.-практ. конф. психиатр.-наркологов. М., 1984. С. 36—39.
Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М.: Педагогика, 1986. 256 с.
Мещеряков Л. В. К вопросу о преемственности работы различных служб и ведомств в реабилитации больных алкоголиз-

мом в городском районе//Реабилитация нервно-психических больных. Томск, 1984. Вып. 6. С. 28—30.

Мещеряков Л. В. Антропометрические показатели мужчин с различным отношением к этанолу в северном интенсивно развивающемся городе//Акт. вопросы психиатрии. Томск, 1987. Вып. 3. С. 169—171.

Мещеряков Л. В. Клинико-социальный анализ проявлений пьянства и алкоголизма в интенсивно развивающемся городе Сибирского севера: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Томск, 1989. 20 с.

Мирошниченко Д. Д., Уроков И. Г. Состояние и перспективы катамнестической оценки результатов лечения больных алкоголизмом (обзор зарубежной литературы)//Ж. невропат. и психиатр. 1986. Вып. 4. С. 591—598.

Морозов Г. В. Классификация алкоголизма и основные клинические закономерности заболевания//Алкоголизм: Руководство для врачей/Под ред. Г. В. Морозова. М., 1983. С. 64—75.

Миневич В. Б. На подступах к системному подходу в наркологии//Актуальные вопросы психиатрии. Томск, 1988. С. 42—43.

Миневич В. Б. Анализ некоторых симптомов алкоголизма//Актуальные вопросы психиатрии. Томск, 1987. С. 171—172.

Миневич В. Б.Эпидемиология пьянства и алкоголизма в Сибири: проблемы оптимизации наркологической помощи (на модели Томской области): Автореф. дис. ... доктора мед. наук. М., 1988. 35 с.

Москаленко В. Д., Ванюков М. М. Мультидисциплинарный подход к изучению биологических основ подверженности алкоголизму//Алкоголизм и наследственность. М., 1987. С. 110—113.

Мухин А. С., Серов В. В., Лебедев С. П., Виноградова Л. Г. Алкогольная болезнь//Вестн. АМН СССР. 1985. № 11. С. 20—27.

Нагаев В. В. Материалы к социально-психологической характеристике личности алкоголиков: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Пермь, 1972. 30 с.

Найденова Н. Г. К вопросу о профилактике алкоголизма у мигрантов в условиях Крайнего Севера//8-й Всесоюз. съезд невропат., психиатр. и нарколог.: Тез. докл. М., 1988. № 1. С. 293—296.

Никитюк Б. А., Соловьева С. А., Черкасова Р. С. Проблема конституции в медико-спортивной и психологической антропологии//Бюл. СО АМН СССР. Новосибирск, 1988. Вып. 3. С. 8—12.

Овчинников И. В. Единство соматического, психического и личностного в диагностике дисгармоний психического развития//8-й Всесоюз. съезд невропат., психиатр. и наркологов: Тез. докл. М., 1988. С. 106—108.

Пелипас В. Е., Мирошниченко Л. Д. Динамика заболеваемости алкоголизмом в СССР за 25 лет (1965—1989 гг.) и оценка сложившейся ситуации//Вопросы наркологии. 1991. Вып. 1. С. 31—34.

Петушков Е. Р. Влияние некоторых социальных и экологических факторов на формирование хронического алкоголизма//Патогенез, клиника и лечение алкоголизма. М., 1976. С. 209—212.

Полищук Ю. Л. Методологическое значение принципа индивидуализации в психиатрии//8-й Всесоюз. съезд невропат., психиатр. и наркологов: Тез. докл. М., 1988. С. 113—116.

Полтавец В. И. Компонентный генетический анализ подверженности алкоголизму//Алкоголизм, наследственность. М., 1987. С. 123—126.

Полтавец В. И. Наследственные и средовые факторы в возникновении алкоголизма: Автореф. дис. ... доктора мед. наук. Днепропетровск, 1987. 33 с.

Попелянский Я. Ю. Вертеброгенные заболевания нервной системы: вертебральные и цервикомембральные синдромы шейного остеохондроза. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1981. Т. 3. 368 с.

Попова Э. Н. О влиянии алкоголя на структуры мозга//Ж. невропатолог. и психиатр. 1981. № 7. С. 1084—1093.

Портнов А. А., Пятницкая И. Н. Клиника алкоголизма. Л., 1971. 392 с.

Приленский Ю. Ф., Иванюженко Н. Д. Некоторые принципиальные вопросы профилактики пьянства и алкоголизма//Клинические аспекты и организационные вопросы нарколог. помощи в регионе Сибири и Дальнего Востока. Благовещенск, 1984. С. 24—26.

Прядухин Ю. И., Мещеряков Л. В., Мандель А. И., Шумаков А. Т. Научно-организационные принципы реабилитации больных алкоголизмом в стационаре при промышленном предприятии//Методическое рекомендации. Томск, 1986. 11 с.

Пятницкая И. Н., Карлов В. А., Элконин Б. Л. Терапевтические и неврологические проявления алкоголизма. М.: Медицина, 1977. 126 с.

Рубинчик М. М., Богданович Н. К. О морфологических особенностях гипоталямуса человека при длительном злоупотреблении алкоголем//Ж. Судебно-мед. экспертиза. 1981. № 4. С. 30—34.

Савельев Ю. М., Динерштейн Л. В. Сосудистые нарушения в головном мозге у больных алкоголизмом (клинико-морфологическое исследование)//Ж. невропатолог. и психиатр. 1981. № 2. С. 74—78.

Сегал Б. М. Алкоголизм (клинические, социально-психологические и биологические проблемы). М.: Медицина, 1967. 578 с.

Семке В. Я. К проблеме систематики пограничных состояний//Ж. невропат. и психиатр. 1987. Вып. 2. С. 1673—1679.

Семке В. Я., Галактионов О. К., Мандель А. И., Мещеряков Л. В., Ефимов В. М. Клинико-социальные, психологические и антропогенетические характеристики патокинеза алкоголизма. Взаимосвязь клинико-динамических и психологических факторов//Вопросы наркологии. 1988. Вып. 2. С. 20—24.

Семке В. Я., Галактионов О. К., Мандель А. И., Мещеряков Л. В., Ефимов В. М. Некоторые проблемы патокинеза алкоголизма. Взаимосвязь конституциональных и клинико-социальных показателей//Вопросы наркологии. 1988. Вып. 3. С. 19—24.

Семке В. Я., Галактионов О. К., Мещеряков Л. В. и др. Пути и методы ранней диагностики и профилактики алкоголизма в условиях Сибири и Дальнего Востока//Тез. междунар. симпоз.: «Новые подходы к лечению алкогол., наркоманий и токсиком.». Гагра, 1989. С. 51—52.

Семке В. Я., Галактионов О. К., Мандель А. И., Мещеряков Л. В. Варианты динамики алкоголизма в условиях Сибирского региона//Вопросы наркологии. 1989. № 4. С. 19—22.

Семке В. Я., Бохан Н. А., Галактионов О. К., Ковоцкий Н. С., Дорофеева Л. И. Некоторые итоги изучения медико-биологических аспектов алкоголизма в Сибири и на Дальнем Востоке//Ж. невропатолог. и психиатр. 1991. № 2. С. 53—58.

Сидоров П. И. Социально-психологический анализ развития потребности в алкоголе//Вопросы первичной и вторичной профилактики хронического алкоголизма. Красноярск, 1984. С. 49—57.

Скугаревский А. Ф., Скугаревская Е. И. Системно-структурный анализ алкогольной патологии//Здравоохран. Белоруссии. Минск: Полымя, 1982. С. 8—11.

Скупник А. М. Особенности течения нейроциркуляторной дистонии при хронической алкогольной интоксикации//Врачеб. дело. Киев, 1981. № 3. С. 45—46.

Сметанников П. Г. Закономерности осложненного алкоголизма//VIII Всесоюз. съезд невропатолог., психиатров и наркологов. М., 1988. Т. 1. С. 427—428.

Собчик Л. Н. Невротический и психопатический варианты дезадаптации как разные формы индивидуально-типологического реагирования//8-й Всесоюз. съезд невропат., психиатр. и наркол.: Тез. докл. М., 1988. С. 132—134.

Соцевич Г. Н., Семке В. Я., Прядухин Ю. И. Основные направления научных исследований наркологии в регионе Сибири и Дальнего Востока//Клинич. и организац. вопросы наркологич. помощи в регионе Сибири и Дальнего Востока. Благовещенск, 1984. С. 15—18.

Стрельчук И. В. Острая и хроническая интоксикация алкоголем. М., 1973. 383 с.

Судаков В. Н. Оценка систематики патологического развития личности экзогенно-органического генеза методом главных компонент//Ж. невропат. и психиатр. 1987. Вып. 12. С. 1853—1858.

Сурнов К. Г. Некоторые принципы психологической реабилитации больных алкоголизмом//Ж. невропат. и психиатр. 1987. Вып. 12. С. 1866—1870.

Ураков И. Г., Игонин А. Л. Взаимоотношоние социально-психологических и биологических факторов в патогенезе хронического алкоголизма//Актуальные вопросы психиатрии (клинич. и социал. аспекты шизофрении и алкоголизма). М., 1978. С. 31—37.

Ураков И. Г., Мирошниченко Л. Д., Творогова Н. А. К динамике становления ремиссий у больных алкоголизмом//Ремиссии при алкоголизме. Л., 1987. С. 20—25.

Фрейеров О. В. К вопросу об алкоголизме при психопатиях//Вопросы клиники, систематики, патогенеза и терапии алкоголизма. Вологда, 1972. С. 329—340.

Хотиняну М. А. Значения ряда факторов, обусловливающих актуализацию патологического влечения к алкоголю среди больных алкоголизмом двух различных экономико-географических регионов//Актуальные вопросы невропат. и психиатрии. Кишинев, 1987. С. 75—76.

Цветков А. И. Особенности формирования клиники хронического алкоголизма у лиц с последствиями черепно-мозговой травмы//Актуальные вопросы социальной и клинической психиатрии. Душанбе, 1976. С. 65—67.

Чибрикова Н. А. Влияние алкогольной интоксикации на динамику гипнагогических расстройств сенсорного синтеза у больных шейным остеохондрозом//Вопросы алкоголизма. М., 1973. С. 97—100.

Шелестов А. П., Колотилин Г. Ф. Социальные и клинические аспекты алкоголизма в южных районах Хабаровского края//Актуальные вопросы пьянства и алкоголизма в условиях Сибири и Дальнего Востока. Томск, 1986. С. 134—137.

Шихирев П. Н. От терапии личности к терапии социальной среды: эволюция подходов к решению проблемы алкоголизма в США//Психологический журн. 1987. Вып. 5. С. 28—37.

Шмелев А. Г. Психодиагностика черт (тест-опросник и субъективное шкалирование)//Общая психодиагностика/Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. С. 113—134.

Шумский Н. Г. Алкоголизм//Руководство по психиатрии/Под ред. А. В. Снежневского. М., 1983. Т. 2. С. 251—341.

Энтин Г. М. Клиника, лечение и профилактика сосудистых заболеваний мозга при сочетании их с хроническим алкоголизмом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1962. 23 с.

Этлис М. М. Алкоголизм миграция и адаптация человека на Севере//Адаптация человека в различных климато-географических и производственных условиях. Новосибирск, 1981. Т. 3. С. 131—132.

Ямпольский Л. Т. Анализ структуры связей шкал личностных опросников//Вопросы психологии. 1981. Вып. 2. С. 90—99.

Яцков Л. П. Вопросы социально-медицинской характеристики алкоголизма//Актуальные вопросы профилактики пьянства и алкоголизма в условиях Сибири и Дальнего Востока. Томск, 1986. С. 62—63.

Alterman A. I., Gerstley L. J. Predictive validity of four factors derived from on «hyperactivity»/MBD//Drug and Alcohol Depend. 1968. V. 18, № 3. P. 259—271.

Alterman A. I., Tarter R. E. The transmission psychological vulnerability. Implicatione for alcoholism etiology//J. nerv. mental Dis. 1983. V. 17. P. 147—154.

Barnes G. E. The alcoholic personality. A reanalysis of the literature//J. Stud. Alcohol. 1979. V. 40, № 7. P. 571—634.

Barnes G. E. Clinical and prealcoholic personality characaeristics//The pathogenesis of alcoholism: psychosocial factors/Eds B. Kissin, H. Regleiter. New York: Plenum Press, 1983. P. 113—195.

Bohman M., Cloninger R. et al. An adaptation study of somatoform discorders. III. Cross-fostering analysis and genetic relationship to alcoholism and criminality//Arch. Gener. Psychiatry. 1984. V. 41. P. 872—878.

Cadoret R. J., Truughton E., O'Corman Th. W. Genetic and environmental factors in alcohol abuse and antisocial personality//J. Stud. Alcohol. 1987. V. 48, № 1. P. 1—8.

Cadoret R., Troughton E. et al. An adoption study genetic and environmental factors in drug abuse//Arch. gener. Psychiatry. 1986. V. 43, № 12. P. 1131—1136.

Caplan L. R. Vertebro-basilar disease. Tine for a ne strategy//Stroke. 1981. Vol. 12. P. 111—114.

Cloninger C. J., Bohman M., Sigvardsson S. Inheritence of alcohol abuse. Cross-fostering analysis of adopted men//Arch. gener. Psychiatry. 1981. V. 38. P. 861—868.
Connors G. J., Tarbox A. R. Macroenvironmental factors as determinants of substance use and abuse. New York; London, 1985. P. 283—314.
Cowan J. Testiny the escape hypothensis. Alcohol helps users to foget their feelings//J. nerv. ment. Dis. 1983. V. 171, № 1. P. 40—48.
Dona Kagan M. Addictive personality factors//J. of Psychology. 1987. V. 121, № 6. P. 533—538.
Donovan J. M. An etiologic model of alcoholism//J. of Psychology. 1987. V. 121, № 6. P. 533—538.
Donovan J. M. An etiologic model of alcoholism//Amer. J. Psychiatry. 1986. V. 143. P. 1—11.
Feuerlein W. Zur Diagnostic des chronischen Alkoholismus//Off. Gesundheitsw. 1987. Bd. 10. S. 522—527.
Fialkov M. J. Biologic and psychosocial determinant in the etiology of alcoholism//Alcohol and Brain. New York; London, 1985. P. 245—263.
Finney J. C., David F. S. et al. MMPI alcoholism scales//Quart. J. Stud. Alcohol. 1971. V. 32. P. 1055—1060.
Funke W. Differentialle Diagnostik bei Alkoholauffaligen, Vorschlag iner indikationarelevanten Klassifikation auf der Basis von TAL-Merkmalen//Suchtgefahren. 1987. Bd. 34, № 5. S. 321—329.
Funke W. Hat der typologische Ansats im Alkoholismusbereich eine Zukunf?//Ernahr.-umachau. 1987. Bd.. 34. № 9. S. 286.
Galisio M., Maisto S. A. Toward a byopsychosocial theory of substance abuse//Determinants Substance Abuse. New York; London, 1985. P. 425—429.
Glatt M. M. Alcoholism//Lancet. 1986. № 8489. P. 1095.
Guze S. B., Cloninger C. R. et al. Alcoholism as a medical discorder//Comprehensive Psychiatry. 1986. V. 27, № 6. P. 501—510.
Gotze P., Kuhne D., Hansen J. Hirratiphische Veranderungen bei chronischen Alkoholismus//Arch. Psychiat. Nervenkr. 1978. Vol. 226. № 2. P. 137—156.
Grant J., Mohns L. Chronic Cerebral Effects of Alcohol and Drug Abuse//Int. J. Addict. 1975. Vol. 10. № 5. P. 883—920.
Gutmann G. Durchblutungsstorungen der Arteria vertebralis in Zusammenhang mit Hal swirbel saul everl etzungen//Man. Med. 1971. № 9. S. 112—116.
Hegnell O., Iaberg P. E. et al. Predictors of alcoholism in the lundbystudy. III. Social risk factors for alcoholism//Europ. Arch. Psychiat.-.Nevrol. Sci. 1986. V. 235, № 4. P. 197—199.
Hatcher W. B. Automated classification of MMPI-profiles into psychotic, neurotic of personality discorder types//Computer Programs in Biomedicin. 1978. V. 8. P. 77—80.
Hesselbrock V. M., Hesselbrock M. N., Workman-Daniels K. Effects of major depression and antosocial personality on alcoholism: Cours and motivation pattern//J. Stud. Alcohol, 1986. V. 47, № 3. P. 207—212.
Hesselbrock V. M., Stabenau J. R., Hall R. Drincing style of parents of alcoholic and control probands//Alcohol. 1985. V. 2. P. 525—528.

Hill S. Y. The disiease concept of alcoholism. A review//Drug Alcohol Pepend. 1985. V. 16. P. 193—214.
Holder H. D., Blouse J. O. Reduction of community alcohol problems: computer simulation experiments in thrae counties//J. Stud. Alcohol. 1987. V. 48, № 2. P. 124—135.
Jacobi C., Biandt-Jacobi J. et al. Die «Gettinger Abhangigkeitsskala (GABS)»: Ein Verfahren zur differentiellen Erfassung der schwere der Alkoholabhangigkeit//Suchtgefehren. 1987. Bd. 33, № 1. S. 23—26.
Jellinek B. M. The disease concept of alcoholism. — New Haven Conn.//College and University Press, 1960. P. 35—40.
Klein M. Psychologische Faktoren der Alkoholismusgenese//Ernahr. Umschau. 1987. Bd. 34, № 7. S. 236—239, S 222.
Kline R. B., Snyder D. K. Replicated MMPI subtypes for alcoholic man and women: relationship to self-reported drinking behaviors//J. Consult. and Clin. Psychol. 1985. V. 53, № 1. P. 70—79.
Knorring et al. Personality traits in subtypes of alcoholics//J. Stud. Alcohol 1987. V. 48, № 6. P. 523—527.
Nesselroade J. R., Mcardle J. Multivariable causal modeling in alcohol use research//Soc. Biol. 1985. V. 32, № 3—4. P. 272—296.
Miller N. S., Goodwin D. W. et al. Antihistemine blocade of alcohol-induced flushing in Orientals//J. Stud. Alcohol. 1988. V. 48, № 1. P. 16—20.
Nacada T., Knight R. T. Alcohol and the central nervous system//Med. Clin. N. Amer. 1984. Vol. 68. № 1. P. 121—131.
Nagoshi C. T., Dikon L. K. et al. Familial tranmission of alcohol consumption and the flushing respons to alcohol in three oriental groups//J. Stud. Alcohol. 1988. V. 49, № 2. P. 95—103.
Petry J. Integrative psychologische Aspekte der Alkoholismusbehandlung//Ernahr.-Umschau. 1987. Bd. 34, № 10. S. 332—338, S. 326.
Pohlisch K. Soziale und personliche Bedingunges des chronischen Alkoholismus. Leipzig, 1933.
Poppe W., Thummler U., Lehmann J. Alkohol und Schaden am zentralen und periheren Nervensystem//L. inner. Mel. 1981. Vol. 36. № 16. S. 583—587.
Richter G. Charakterisierung von Alkoholgebrauch,- missbraunch und -Abhangigkeit und ihr klinischer Bezug//Z. Arztl. Fortb. 1989. V. 83. S. 803—809.
Schuckit M. A., Schwei M. G., Gold E. Prediction of outcome in inpatient alcoholics//J. Stud. Alcohol. 1986. V. 47, № 2. P. 151—155.
Shaw G. K., Spence M. Psychological impairment in alcoholics//Alcohol and Alcohol. 1985. V. 20, № 2. P. 243—249.
Semke V. J., Galaktionov O. K., Mescerjakov L. V., Mandel A. I., Rogaljova N. I. Az alkoholizmuz Korai profilaltikajanakes diagnoztukajanak utjai es modszerei Sziberiaban es Tavol-Keleten//Referalo Szemple. Orzagos Alkohologiai Intezet. Budapest, 1989. № 4. P. 8—12.
Tarbox A. R., Weigel J. T. A cognitive typology of alcoholism: implication for treatment outcome//Amer. J. Drug and Alcohol Abuse. 1985. V. 11, № 1—2. P. 91—101.

Thuratin A. H., Alfeno A. M., Sherer M. Pretreatment MMPI profiles of A. A. members and nonmembers//J. Stud. Alcohol. 1986. V. 47, № 6. P. 468—471.

Tosi D. J., Beshbaugh D. M. et al. Typological analysis of MMPI personality patterns of drug dependent men//J. Gen. Psychol. 1986. V. 113, № 4. P. 329—339.

Tuck R. R. The effect of alcohol on the nervous system//Med. int. 1985. Vol. 2. № 15. P. 537—640.

Vaillant G. E. Natural hystory of male psychological health VIII. Antecedents of alcoholism and «orality»//Amer. J. Psychiatry. 1980. V. 137. P. 181—186.

Winter E. Klinische Aspekte der Alkoholkrankheit//Wiss. Z. Friedrich—Schiller—Univ. Jene: Naturwiese. R., 1986. Bd. 35, № 2. S. 135—141.

Wolff P. H. Vasomotor sensitivity to alcohol indiverse mongoloid populations//Amer. J. hum. Genet. 1973. V. 25. P. 193—199.

ОГЛАВЛЕНИЕ